

ÖMKi
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

# TÁJFAJTA PARADICSOM PALÁNTA

## A sokszínűség harapható

# MITŐL OLYAN EGYEDÜLÁLLÓ A TÁJFAJTA PARADICSOM?



- Habár kiszorult az intenzív ipari termelésből, **igazi különlegességként születik újjá** a kiskertekben, balkonokon és teraszokon.
- A genetikai változatosság **sajátos habitusban, termésformákban** és **színekben** tükröződik.
- **Kiemelkedő minősége és egyedi ízvilága** miatt könnyen étkezésünk állandó részévé válik.
- **Kiváló alkalmazkodó képessége miatt,** ha jövőre újraveted, a környezethez egyre jobban illeszkedő növényeket kapsz.
- Termesztésükkel és fogyasztásukkal nemcsak egészségünkért teszünk, de hozzájárulunk **agrár-örökségünk életben tartásához** és a mezőgazdasági **sokszínűség** fokozásához is.

# FADD TÁJFAJTA

## „A tojás”

**Bogyó színe:** rózsaszínes
**Bogyó alakja:** tojásdad
**Bogyó méret (átl.):** 50-70 g, fürtönként 5-7 bogyót nevel
**Virágzás kezdete:** június eleje
**Az érés kezdete:** július második dekádjától

*A Faddi tájfajta egy vastagszárú, erélyes növekedésű paradicsom, mely kerti kiültetés és kedvező időjárás esetén akár kétméteres magasság fölé is megnő. Egészen október végéig virágzik, folyamatosan terem. A lilás-rózsaszínes terméseknek gyümölcsös, édes zamata elsősorban friss fogyasztásra javasolt, kiváló salátákhoz vagy önmagában, köretnek. Különleges, kisebb méretű, tojásdad alakú bogyója miatt hamar népszerűvé válik a családban. A vékony héj és a könnyű kirepedés miatt eltarthatósági ideje rövid, ezért is érdemes frissen elfogyasztani.*

**Figyelni kell:** Csapadékos időjárás, vagy egyenetlen vízellátás esetén körkörös repedés jelenhet meg a bogyókon, mely könnyen elindítja azok romlását. Ilyenkor érdemes azonnal feldolgozni.










# TOLNA TÁJFAJTA

## „A rongyos”

**Bogyó színe:** narancsos piros
**Bogyó alakja:** lapított, barázdált
**Bogyó méret (átl.):** 150-180 g, 2-3 bogyót nevel fürtönként
**Virágzás kezdete:** június eleje
**Érési idő:** augusztus elejétől

*Habár eleinte azt hinné az ember, hogy egy gyengécske, érzékeny palántával jól rászedték a vásárláskor, kellő türelemmel rájövünk, hogy egy fehér hattyú van a birtokunkban. A Tolna ugyanis a gondos gazda keze alatt erős szárú és növekedésű tájfajtává érik, mely általában 140-150 cm magasra nő. Nagy, kissé lapított, barázdált bogyói magas létartalmúak, így elsősorban befőzésre alkalmasak, de frissen fogyasztva is ínycsiklandóak. Kellemes zamatú termése a Magyar Gasztronómia Egyesület tagjainak kóstolásán a nagyszemű, húsos fajták közül a legjobb helyezést érte el. Talpraesett és tapasztalt kertészeknek ajánljuk nevelését, akik nem rettennek meg a fajta folyamatos növekedésétől és erőteljes kacsosodásától, ami intenzív zöldmunkát igényel.*

**Figyelni kell:** Igényli a folyamatos jó vízellátást. Nehéz bogyói lehúzzák a hajtásokat, amik gyakran a földig érnek, ezért törzse repedésre, hasadásra hajlamos. Érdemes talajtakarást (fűkaszálékot, szalmát) alkalmazni a termesztéskor. Sérülésmentes szedéséhez olló is szükséges.

# MÁTRAFÜRED TÁJFAJTA

## „Az ökörszív”

**Bogyó színe:** piros
**Bogyó alakja:** ökörszív alakkör
**Bogyó méret (átl.):** 110-130 g, fürtönként 2-3 bogyót nevel
**Virágzás kezdete:** június eleje
**Érési idő:** július közepétől

*A Mátrafüredi tájfajta jellegzetessége az erősen szeldelt levél, ami miatt kicsit érzékenyebb társainál. Hajlamos a fürtök utáni továbbhajtásra, jellemző rá az intenzív tőhajtás-nevelés, ami a gyakorló kertészek kedvencévé teszi, hiszen így a fajta zöldmunka-igénye kifejezetten magas. Erőteljes növekedés jellemzi, optimális körülmények között 180-200 cm magasra is megnő, és kitartóan, egészen a fagyokig virágzik. Lédús, magas cukortartalmú, közepesen nagy bogyói befőzésre kiválóak. Pikánsan savas, ökörszív alakkörre jellemző kellemes zamata miatt friss fogyasztása is kötelező.*

**Figyelni kell:** Nagy bogyói hajlamosak a sérülésekre és repedésekre. Érdemes ollót használni a szedéséhez.








# GYÖNGYÖS TÁJFAJTA

## „A paprika”

**Bogyó színe:** piros
**Bogyó alakja:** paprika alakú
**Bogyó méret (átl.):** 100-120 g, fürtönként 3-4 bogyót nevel
**Virágzás kezdete:** június eleje
**Érési idő:** július közepétől

*A Gyöngyös tájfajta nagyon könnyen konyhánk állandó alapanyagává léphet elő, hiszen erős növekedésű salátaparadicsom fajtáról van szó. Húsállománya szilárd, héja vékony, rendkívül jól szeletelhető, ideális hidegtálak díszítéséhez. Szokatlan, paprikára emlékeztető formája igazi különlegességé teszi a paradicsomok között. Kóstolás után pedig nyilvánvalóvá válik, hogy nemcsak az alakja egyedi, de kiemelkedő ízvilággal is rendelkezik. Nagyon finom, karakteres édessége miatt nem lehet vele mellé fogni, legyen szó családi étkezésről vagy vendégvárásról. Zamatos húsossága és lédússága tökéletessé teszi befőzés vagy aszalás céljára.*

**Figyelni kell:** Csapadék hatására mély repedések jelennek meg a termésen. Óvatos szüretelést igényel, mert szedés közben a bogyó potyog és a hegyes bogyóvég könnyen megsérül.

# CEGLÉD TÁJFAJTA

## „A sárga”

**Bogyó színe:** sárga
**Bogyó alakja:** kerek
**Bogyó méret (átl.):** 80-100 g, fürtönként 3-4 bogyót nevel
**Virágzás kezdete:** június eleje
**Érési idő:** július végétől

*A Cegléd egy kezdetben lassabb növekedésű, erős szárú tájfajta, melyet sűrű bokrosodás jellemez, alig kell kötözni. Bogyóját éretten igazán könnyen meg lehet különböztetni tájfajta társaitól, mivel szép narancsos sárga szín jellemzi. Zamata nyersen fogyasztva a legemlékezetesebb, hiszen ropogós, édes ízével igazi mediterrán hangulatot teremt. A kezdő háziasszonyok barátja, mivel nagyon könnyen feldolgozható, vékony a héja, és bárkinek kínáljuk, a siker garantált.*

**Figyelni kell:** A vékony bogyóhéj könnyen reped, a lédús bogyó ezután gyorsan romlásnak indul.










# MÁRIAPÓCS TÁJFAJTA

## „A koktél”

**Bogyó színe:** piros
**Bogyó alakja:** kerek
**Bogyó méret (átl.):** 15-20 g, fürtönként 15-18 bogyót nevel
**Virágzás kezdete:** június eleje
**Érési idő:** július elejétől

*A Máriapócs tájfajta mind a kert, mind a konyha ideális szereplője. A kertészek szeretni fogják erős szárát és gyors növekedését, gombabetegségekkel szembeni toleranciáját és folyamatos termésérését. Apró szemű bogyói miatt friss fogyasztásra ajánlott, bármikor feldobható vele a saláta vagy a hidegtál, de a kertben vagy a teraszon sétálva is könnyen csemegézhetünk róla. A fajta üde, fiatalosan telt édességével, finom illatával és tetszetős alakjával nélkülözhetetlen alapanyaga lesz a nyári és őszi ételeknek.*

**Figyelni kell:** A koktél-paradicsomoknál a fürt nem tud teljesen egyöntetűen beérni, de ettől még fürtösen is szedhető, vagy éppen szemenként, kocsánnyal. A tartósan csapadékos időjárás kedvezőtlen hatást fejthet ki az ízre.



ÖMKi
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

ÉLVONALBELI KUTATÁS. ÖKOLÓGIAI SZEMLÉLET. FENNTARTHATÓ JÖVŐ.

**ÖMKi, Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet**
**Közhasznú Nonprofit Kft.**
1033 Budapest, Miklós tér 1.
Telefon: +36 1 244 8358
info@biokutatas.hu | www.biokutatas.hu

A fotókat készítették: ÖMKi archív, Boziné Pullai Krisztina
Grafikai szerkesztés: Harsányi László / HarVar-d Design Studio