Hozamok alakulása az ökológiai és a konvencionális gazdálkodásban

ÖMKi Szántóföldi Szakmai Nap 2026

Szár, 2026.06.10.

Dr. Jobbágy Péter projektvezető kutató

ÖMKi
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
BIOKUTATAS.HU

„Átlagos” hozamok







Forrás: KSH adatszolgáltatás és tájékoztatási adatbázis, 2025 alapján

Az ökológiai gazdaságok fajlagos hozamai a konvencionális gazdaságokhoz képest 2022-2024 átlagában



Zöld: közel azonos
Piros: lényegesen rosszabb
Kék: valamivel rosszabb

Forrás: KSH adatszolgáltatás és tájékoztatási adatbázis, 2025 alapján

Betakarított területek a vetésterület arányában 2022-2024 átlaga alapján



Piros: lényegesen rosszabb

Forrás: KSH adatszolgáltatás és tájékoztatási adatbázis, 2025 alapján

Fajtánkénti hozamadatok 2024-ből

- NÉBIH adatátvétel (anonimizált eGN)
- A téves öko megjelölések kiszűrése után: 4.688 partnerazonosító (86% lefedettség)

Korlátok:
- adatvédelem
- nem kötelező mező
- elírások

művelési ág	eGN 2024 (ha)	KSH 2024 (ha)	eGN arány (%)
gyep	82.187	169.939	48%
szántó	102.123	112.124	91%
ültetvény - gyümölcsös	14.420	17.036	85%
ültetvény - szőlő	623	1.899	33%

Őszi búza fajták átlaghozamai 2024-ben ökotermesztésben



Forrás: NÉBIH adatszolgáltatás, 2026 alapján

Tönkölybúza fajták átlaghozamai 2024-ben ökotermesztésben



Forrás: NÉBIH adatszolgáltatás, 2026 alapján

Őszi rozs fajták átlaghozamai 2024-ben ökotermesztésben



Forrás: NÉBIH adatszolgáltatás, 2026 alapján

Őszi árpa fajták átlaghozamai 2024-ben ökotermesztésben



Forrás: NÉBIH adatszolgáltatás, 2026 alapján

Napraforgó fajták átlaghozamai 2024-ben



Forrás: NÉBIH adatszolgáltatás, 2026 alapján

Szója fajták átlaghozamai 2024-ben ökotermesztésben



Forrás: NÉBIH adatszolgáltatás, 2026 alapján

Őszi takarmányborsó fajták átlaghozamai 2024-ben öko-termesztésben



Forrás: NÉBIH adatszolgáltatás, 2026 alapján

Zöldborsó fajták átlaghozamai 2024-ben ökotermesztésben



Forrás: NÉBIH adatszolgáltatás, 2026 alapján

Ökológiai kibocsátási potenciál (t)



Forrás: KSH adatszolgáltatás, 2026 alapján

Hozamnövelés lehetőségei – termésnövelő anyagok

- Termésnövelő anyagok használva 28.000 ha-on,
- 34.700 ha-on pillangósnövények az eGN adatai szerint

Termésnövelő anyag	Felhasznált mennyiség	Mértékegység
Istállótrágya	227 955	t
Vinasz	1 073 066	kg
Bio-Fer termékcsalád	1 063 497	kg
Pannonia Grow	503 670	kg
Kondisol	25 384	l
Phylazonit termékcsalád	23 354	l
Solvitis termékcsalád	5 695	l
Dell Agro Plus	3 292	l
Humus FW	2 963	l
Amalgerol Essence	2 179	l

Forrás: NÉBIH adatszolgáltatás, 2026 alapján

Hozamnövelés lehetőségei – növényvédő szerek

2024-ben csupán mintegy 7.000 ha-on az eGN adatai szerint (főleg szőlő és ültevény)



Forrás: NÉBIH adatszolgáltatás, 2026 alapján

Kapcsolódj be!

- ágazati szintű költség-jövedelem számítás
- eGN alapján
- felhasználóbarát

KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA

Köszönöm a figyelmet!

A projekt Magyarország Kormánya és az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Az Európai Unió társfinanszírozásával